


1. Identification du produit et de l'entreprise

Identificateur de la matière	Cepacol Extra Strength Lozengue - Citrus (Lemon Lime)
Code CUP	Se référer au section 16
# CAS	Mélange
Usage du produit	Pour la gorge - Pastilles anesthésiques/analgésiques/antiseptiques
Distribué par	Reckitt Benckiser (Canada) Inc. 1680 Tech Avenue Unit #2 Mississauga, ON L4W 5S9 En cas d'urgence: 1-800-888-0192 Urgences pendant le transport: Numéro les 24 heures: Amérique du Nord: CHEMTREC: 1-800-424-9300 Hors de l'Amérique du Nord: 1-703-527-3887

LÉGENDE HMIS/NFPA	
Extrême	4
Grave	3
Modéré	2
Faible	1
Minimal	0

Santé	/ 1
Inflammabilité	0
Danger physique	0
Protection individuelle	



2. Identification des risques

Description générale des risques Ce cosmétique est réglé par Santé Canada comme un produit médicament en vente libre. Le produit a été soumis à des essais exhaustifs pour démontrer la sécurité et l'efficacité quand il est utilisé en suivant les conditions indiquées.

MODE D'EMPLOI: Pour un soulagement temporaire rapide du mal de gorge, faire fondre lentement 1 pastille dans la bouche. Répéter toutes les 2 heures, au besoin. Agréables au goût, les pastilles contiennent une solution anesthésique, analgésique et antiseptique apaisante qui baigne les tissus fragiles de la bouche et de la gorge.

AVERTISSEMENT : Les maux de gorge intenses ou maux de gorge accompagnés d'une forte fièvre, de maux de tête ou de nausées et de vomissements, ou encore tout mal de gorge qui persiste pendant plus de deux jours, peuvent être graves. Consulter un médecin sans tarder. Ne pas administrer aux enfants de moins de 5 ans.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Effets potentiels sur la santé à court terme

Voies d'exposition	Yeux, contact avec la peau, inhalation, ingestion.
Yeux	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.
Peau	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.
Inhalation	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.
Ingestion	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.
Organes cibles	Sans objet.
Effets chroniques	Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.
Signes et symptômes	Utilisé normalement, ce produit ne présente pas de risques.
Effets potentiels sur l'environnement	Ce produit n'a pas été examiné.

3. Composition / Renseignements sur les ingrédients

Ingrédient(s)	# CAS	Pourcentage
Cetylpyridinium chloride	6004-24-6	0 - 0.1
Benzocaïne	94-09-7	0.1 - 1
1,2-Propylèneglycol	57-55-6	1 - 5
Maltitol	585-88-6	10 - 30
Isomalt	64519-82-0	60 - 100

4. Premiers soins

Mesures de premiers soins

Contact avec les yeux	Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.
Contact avec la peau	Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.
Inhalation	En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir de l'attention médicale.
Ingestion	Sans objet. En cas des effets nuisibles, consulter le médecin le plus rapidement possible.
Avis aux médecins	Les symptômes peuvent être différés.

Conseils généraux En cas de malaise, consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). S'assurer que le personnel médical est averti des substances impliquées et prend les précautions pour se protéger. Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Tenir hors de la portée des enfants.

5. Mesures de lutte contre le feu

Propriétés inflammables	Non inflammable d'après les critères du SIMDUT.
Moyens d'extinction	
Moyens d'extinction appropriés	Pulvérisation d'eau. Poudre chimique. Dioxyde de carbone. Mousse d'alcool.
Méthodes d'extinction inappropriées	Pas disponible
Protection pour les pompiers	
Risques spécifiques provenant des produits chimiques	Pas disponible
Équipement de protection pour les pompiers	Les pompiers doivent porter des vêtements de protection complets y compris un appareil de respiration autonome.
Produits dangereux résultant de la combustion	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de soufre.
Données sur l'explosibilité	
Sensibilité aux chocs	Pas disponible
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Pas disponible

6. Procédures en cas de déversement

Précautions individuelles	Tenir à l'écart le personnel dont la présence sur les lieux n'est pas indispensable. Ne pas toucher ou marcher sur la substance déversée accidentellement.
Précautions pour la protection de l'environnement	Ne pas évacuer dans les lacs, les ruisseaux, les étangs et les eaux publiques.
Méthodes de contention	Empêcher de pénétrer dans les voies d'eau, les égouts, les sous-sols, les espaces réduits
Méthodes de nettoyage	Prendre et jeter la.

7. Manutention et entreposage

Manipulation	Employer de bonnes pratiques d'hygiène du travail lors de la manipulation de ce matériau. Utilisation selon des instructions d'étiquette de paquet.
---------------------	--

Stockage

Conserver à température ambiante (68 - 77°F) (20 - 25°C).
 Protéger de l'humidité.
 Tenir hors de la portée des enfants.

8. Maîtrise de l'exposition / Protection individuelle

Limites d'exposition**Ingrédient(s)****Limites d'exposition**

1,2-Propylèneglycol

ACGIH-TLV

Indéterminé

Benzocaïne

ACGIH-TLV

Indéterminé

Cetylpyridinium chloride

ACGIH-TLV

Indéterminé

Isomalt

ACGIH-TLV

Indéterminé

Maltitol

ACGIH-TLV

Indéterminé

Mesures d'ingénierie

Ventilation générale adéquate.

Protection individuelle**Protection pour les yeux et le visage**

Normalement non nécessaire si utilisé conformément au mode d'emploi.
 Le personnel d'urgences doit porter protection complète pour les yeux et le visage.

Protection des mains

Normalement non nécessaire.
 Le personnel d'urgences devrait porter des gants en caoutchouc.

Protection de la peau et du corps

Conformément aux directives de votre employeur.

Protection respiratoire

Normalement non nécessaire.

Considérations sur l'hygiène générale

Le lavage des mains avec de l'eau et du savon après chaque usage est recommandé comme une bonne pratique d'hygiène pour prévenir l'irritation des yeux par contact avec les mains.

9. Propriétés physiques et chimiques

Aspect	Comprimé
Couleur	Verte
Forme	Solide.
Odeur	Citrique
Seuil de l'odeur	Pas disponible
État physique	Solide
pH	Pas disponible
Point de congélation	Pas disponible
Point d'ébullition	Pas disponible
Point d'écoulement:	Pas disponible
Vitesse d'évaporation	Pas disponible
Point d'éclair	Pas disponible
Température d'auto-inflammation	Pas disponible
Limites bas d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Sans objet
Limites maximales d'inflammabilité dans l'air, en % selon volume	Sans objet
Pression de vapeur	Pas disponible
Densité gazeuse	Pas disponible
Densité	Pas disponible
Coefficient de répartition eau/huile	Pas disponible
Solubilité (H2O)	Soluble

10. Stabilité et réactivité

Réactivité	Aucun à notre connaissance
Possibilité de réactions dangereuses	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
Stabilité chimique	Stable dans les conditions recommandées de stockage.
Conditions à éviter	Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.
Matières incompatibles	Aucun à notre connaissance
Produits de décomposition dangereux	Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone. Oxydes d'azote. Oxydes de soufre.

11. Propriétés toxicologiques

Analyse des ingrédients - CL50

Ingrédient(s)	CL50
1,2-Propylèneglycol	Pas disponible
Benzocaïne	Pas disponible
Cetylpyridinium chloride	Pas disponible
Isomalt	Pas disponible
Maltitol	Pas disponible

Analyse des ingrédients - Orale DL50

Ingrédient(s)	DL50
1,2-Propylèneglycol	14800 mg/kg lapin; 20000 mg/kg rat
Benzocaïne	1150 mg/kg lapin; 3042 mg/kg rat
Cetylpyridinium chloride	Pas disponible
Isomalt	Pas disponible
Maltitol	Pas disponible

Effets d'une exposition aiguë

Yeux	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.
Peau	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.
Inhalation	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.
Ingestion	L'exposition au produit n'entraîne aucun effet indésirable, en utilisant le même de la façon indiquée.

Sensibilisation Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Effets chroniques Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Cancérogénicité Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Mutagénicité Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Effets sur la reproduction Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Tératogénicité Le produit terminé n'est pas soupçonné d'avoir d'effets chroniques sur la santé.

Nom des produits toxicologiquement synergiques Pas disponible

12. Données écologiques

Écotoxicité

Voir ci-dessous

Ecotoxicity - Freshwater Algae - Acute Toxicity Data

1,2-Propylèneglycol 57-55-6 96 Hr EC50 Pseudokirchneriella subcapitata: 19000 mg/L

Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data

1,2-Propylèneglycol 57-55-6 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 51600 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 41 - 47 mL/L [static]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 51400 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 710 mg/L

Benzocaïne 94-09-7 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 34.6-36.1 mg/L [flow-through]; 96 Hr LC50 Pimephales promelas: 24.9-26.9 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Lepomis macrochirus: 7.48-11.3 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Cyprinus carpio: 17.9-20.1 mg/L [static]; 96 Hr LC50 Oncorhynchus mykiss: 5.92-9.76 mg/L [static]

Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data

1,2-Propylèneglycol 57-55-6 24 Hr EC50 Daphnia magna: >10000 mg/L; 48 Hr EC50 Daphnia magna: >1000 mg/L [Static]

Persistence et dégradabilité	Pas disponible
Bioaccumulation /accumulation	Pas disponible
Mobilité dans l'environnement	Pas disponible
Effets sur l'environnement	Pas disponible
Toxicité aquatique	Pas disponible
Coefficient de partage	Pas disponible
Information sur l'évolution des produits chimiques	Pas disponible
Autres effets adverses	Pas disponible

13. Élimination des résidus

Instructions relatives à l'élimination des résidus	Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.
Déchets des résidus / produits non utilisés	Pas disponible
Emballages contaminés	Pas disponible

14. Informations relatives au transport

Numéro UN

Sans objet

Ministère des Transports des États Unis. (DOT) Classification: Non réglementé

Appellation réglementaire adéquate	Sans objet
Classe de danger (U.S. DOT)	Sans objet
Risque subsidiaire	Sans objet
Groupe d'emballage	Sans objet
DOT RQ (lbs)	Sans objet
ERG NO	Sans objet

Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada) Classification: Non réglementé

Appellation réglementaire adéquate	Sans objet
État	Sans objet
Groupe d'emballage	Sans objet

IMDG (Transport maritime) Classification: Non réglementé

Appellation réglementaire adéquate	Sans objet
Classe de danger	Sans objet
Risque subsidiaire	Sans objet
Groupe d'emballage	Sans objet
IMDG Page	Sans objet
Polluant marin	
EMS	Sans objet
MFAG	Sans objet
La quantité maximale	Sans objet

IATA/ICAO (Air): Classification: Non réglementé

Appellation réglementaire adéquate	Sans objet
Classe de danger	Sans objet
Risque subsidiaire	Sans objet
Groupe d'emballage	Sans objet
La quantité maximale	Sans objet

15. Données réglementaires

Règlements fédéraux canadiens Ce produit a été classé en fonction des critères de risque du Règlement sur les produits contrôlés et la fiche signalétique renferme tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits contrôlés.

Enregistrement du produit: Enregistré avec TPD, DIN 02300389

Canada - SIMDUT - Liste de divulgation des ingrédients

1,2-Propylèneglycol 57-55-6 1 %

Classement SIMDUT Exempt - Produit enregistré - (DIN 02300389)

État des stocks

Pays ou région

Canada

Canada

Nom du stock

Liste intérieure des substances (LIS)

Liste extérieure des substances (LES)

En stock (Oui/Non)*

Oui

Non

La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence.

16. Renseignements divers

Clause d'exonération de responsabilité

Ce produit doit être utilisé en suivant les instructions de l'étiquette et pour la raison d'être auquel il est destiné. L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées précises et fiables. Néanmoins, ni le fournisseur ici nommé ni les filiales ne seront pas tenus responsables pour la précision ou la complétude de l'information du présent document. Il appartient exclusivement à l'utilisateur de vérifier la convenance de l'usage de n'importe quel matériau. Tous les matériels peuvent présenter risques inconnus et doivent être utilisés avec précaution. Bien que certains risques sont décrits dans le présent nous ne pouvons pas assurer qu'ils soient les seules risques existants.

Autres informations

11509-52440 - 18 lozenges - Cepacol® Extra Strength Lozeng - Citrus (Lemon Lime) - Reckitt code unknown

Date de publication

29-Juin-2011

Date en vigueur

01-Juil-2011

Date d'expiration

01-Juil-2014

Préparé par

Service de régulation Reckitt Benckiser 800-333-3899

Autres informations

Pour obtenir une FTSS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.